揭盖式经济款洗碗机
P50

winterhalter

最佳性能

在最短的时间内呈现出最佳效果

P50具有快速、高效的洗涤效果。请您相信P50会给您带来一个高效、卫生、可靠的洗涤水准。如果您正在寻找一款实用的厨房洗碗设备，那么P50将会是您特别具有吸引力的选择。

简单的操作系统

- 颜色显示电脑控制系统
- 两重洗涤程序
- 内置水缸锅炉温度显示
- 自动报错系统
- 润洗温度控制
- 自动启动设置
- 自我清洁功能

高效的洗涤效果和卫生的设计

- 旋转的洗涤壁设计，保证全覆盖
- 三重过滤系统减少换水次数
- 冲洗臂和润洗臂轻松拆洗
- 深拉成型一体式水缸可达到最理想的卫生效果
- 卫生的篮筐设计

经济的运行成本

- 短程序
- 减少加热时间
- 更低的接电总负荷3相20安培
- 更少的耗水量
- 选配废水回收装置带来额外的1.7KW加热

技术参数

P50		
洗涤程序		2
理论洗涤能力(标准版/高温版)	[racks/h]	60/20
篮筐尺寸	[mm]	500×500
耗水量	[l]	28
水缸温度	[℃]	62
水缸加热	[kW]	2.5
锅炉加热	[kW]	9.0
润洗耗水量	[l/rack]	2.4
润洗最高温度	[℃]	85
主洗泵		
-循环量	[l/min]	210
-功率	[kW]	0.6
噪音系数	[db(A)]	max.63
防水等级		IP X3
最小水压	[kpa/bar]	100/1.0
最大水压	[kpa/bar]	600/6.0
动态水流量	[l/min]	min.4
入水温度	[℃]	max.60
重量(净重/毛重)	[kg]	98/123
包装尺寸(长×宽×高)	[mm]	770×880×1605

用电参数

电压	电流	接电总负荷
400V/3N~/50-60Hz	16A 20A	9.3kW 11.8kW
230V/3N~/50-60Hz	25A 32A	9.3kW 11.8kW

尺寸



winterhalter

温特豪德贸易(上海)有限公司
中国 上海市闵行区申旺路5号
邮政编码：201108
电话号码：+086 21 51511310
传真号码：+086 21 51511950
Email:info@winterhalter.com.cn
网页地址：www.winterhalter.com.cn