



S E R I E
7 0 0

C U C I N E C O M P O N I B I L I



SERIE
700

Un'ampia gamma, che si caratterizza per:

- **grandi dimensioni dei moduli**, (cm 80 di fronte per 73 cm di profondità)
- **robustezza delle strutture**, equiparabili a quelle delle gamme più grandi
- componibilità sia orizzontale che verticale (top su basi) per poter creare numerosissime combinazioni

Cucine a gas / Gas ranges / Gasherde / Cuisinières gaz / Cocinas a gas



74/10TCG

top	72/10TCG	74/10TCG	76/10TCG
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 120 x 73 25 h
Brucciatori a gas Gas burners Gasbrenner Brûleurs gaz Quemadores a gas	kW 1 x 3,5 1 x 5,6	kW 2 x 3,5 2 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6
Potenza totale gas Total gas power Gesamtleistung Puissance totale gaz Potencia total de gas	kW 9,1	kW 18,2	kW 27,3



74/10CG



74/10CGG



76/10CGG



76/10CGGFL

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pif	72/10CG	74/10CG	76/10CG	74/10CGG	74/10CGE	76/10CGG	76/10CGE	76/10CGGE	76/10CGEE	76/10CGGFL
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h	cm 120 x 73 87 h
Dimensioni interne forni Oven internal dimensions Innenabm. der Backöfen Dim. int. des fours Dim. interiores hornos				cm 57,5 x 65,4 30 h	cm 57,5 x 65,4 30 h	cm 57,5 x 65,4 30 h	cm 57,5 x 65,4 30 h	cm 57,5 x 65,4 30 h	cm 57,5 x 65,4 30 h	cm 97,5 x 70 39 h
Brucciatori a gas Gas burners Gasbrenner Brûleurs gaz Quemadores a gas	kW 1 x 3,5 1 x 5,6	kW 2 x 3,5 2 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6	kW 2 x 3,5 2 x 5,6	kW 2 x 3,5 2 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6	kW 3 x 3,5 3 x 5,6
Potenza forni a gas Gas oven power Leistung der Gasbacköfen Puissance des fours à gaz Pot. de hornos a gas				kW 8		kW 8		kW 8		kW 10
Potenza forni elettrici Electric oven power Leistung der E-Backöfen Puissance des fours électriques Pot. hornos eléc.					kW 6		kW 6		kW 6	
Potenza armadio elett. Hot cup-board power Leistung des Wärmeschanks Puissance de l'armoire électrique Potencia armario eléc.								kW 0,42	kW 0,42	
Potenza totale gas Total gas power Gesamtleistung Puissance totale gaz Potencia total de gas	kW 9,1	kW 18,2	kW 27,3	kW 26,2	kW 18,2	kW 35,3	kW 27,3	kW 35,3	kW 27,3	kW 37,3
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica					kW 6		kW 6	kW 0,42	kW 6,42	
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación					3NAC 400V		3NAC 400V	1NAC230V	3NAC 400V	

- funzionalità garantita dalla pluriennale esperienza **Olis** e dalle approvazioni ottenute dai più severi enti di collaudo
- affidabilità dei componenti, tutti selezionati fra i migliori disponibili sul mercato
- **forni con dimensioni interne GN 2/1**
- facilità di pulizia delle macchine, grazie a tutti gli spigoli arrotondati ed agli accorgimenti adottati nei punti più critici.

Tuttapiastro / Solid top ranges / Glühplattenherde / Plaque coup de feu / Planchas radiantes



74/10TCTG



74/10TCE

top	74/10TCTG	74/10TCTGDX	74/10TCE	
Funzionamento / Operation Betrieb / Fonctionnement Funcionamiento	🔥	🔥	⚡	
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 80 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	
Pot. bruciatore piastra / Solid top plate burner output Leistung des Plattenbrenners / Puissance du brûleur de la plaque Potencia del quemador de la plancha	kW 12	kW 6		
Potenza bruciatori aperti / Open burner output Leistung der offenen Brenner / Puiss. des brûleurs des feux ouverts Pot. de los quemadores abiertos		kW 9,1		
Potenza resistenza / Heating power Beheizungs element / Puissance resistences Potencia resistencia			kW 10	
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamt-leistung / Puiss. totale gaz Potencia total de gas	kW 12	kW 15,1		
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique Potencia total eléctrica			kW 10	
Tensione alimentazione / Supply voltage Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación			3NAC 400V	



74/10CTG



74/10CTGG



76/10CTGG



74/10CTE



74/10CTEE

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pif	74/10CTG	74/10CTGDX	74/10CTE	74/10CTGG	74/10CTGGDX	74/10CTGG	74/10CTEE
Funzionamento / Operation Betrieb / Fonctionnement Funcionamiento	🔥	🔥	⚡	🔥	🔥	🔥	⚡
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dim. exteriores	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Dimensioni interne forni / Oven internal dimensions / Innenabm. der Backöfen Dim. intérieures des fours Dim. interiores hornos				cm 57,5 x 65,4 30 h	cm 57,5 x 65,4 30 h	cm 57,5 x 65,4 30 h	cm 57,5 x 65,4 30 h
Pot. bruciatore piastra Solid top plate burner output Leistung des Plattenbrenners Puissance du brûleur de la plaque Potencia del quemador de la plancha	kW 12	kW 6		kW 12	kW 6	kW 12	
Potenza bruciatori aperti / Open burner output / Leistung der offenen Brenner Puiss. des brûleurs des feux ouverts Pot. de los quemadores abiertos		kW 9,1			kW 9,1	kW 9,1	
Potenza resistenza / Heating power Beheizungs element Puissance resistences Potencia resistencia							kW 10
Pot. forno gas / Gas oven power Leistung des Gas-backofens Puiss. du four à gaz Pot. del horno a gas				kW 8	kW 8	kW 8	
Pot. forno elettrico / Electric oven power Leistung des Elektroherds Puiss. du four électrique Potencia del horno eléctrico							kW 6
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamt-leistung Puiss. totale gaz Potencia total de gas	kW 12			kW 20	kW 23,1	kW 29,1	
Potenza totale elettrica / Total electric power / Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica		kW 15,1					kW 16
Tensione alimentazione Supply voltage / Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación			3NAC 400V				3NAC 400V

- functionality granted by **Olis** long experience and by the achieved standards through the most severe test laboratories
- reliability of the components, all of them selected among the best ones available in the market
- **ovens with GN 2/1 internal dimensions**
- easy cleanable items, thanks to all rounded corners and to the technical solutions taken in the most critical points

Cucine in vitroceramica / Glass-ceramic ranges / Glaskeramik-Herde / Plaque de cuisson vitrocéramiquesantes / Cocinas vitrocerámicas



74/10TVTC

top	72/10TVTC	74/10TVTC	
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	
Zone di cottura / Cooking surfaces Kochzonen / Zone de cuisson Zonas de cocción	cm Ø 22 x 2	cm Ø 22 x 4	
Potenza elettrica / Electric power Elektrische Leistung / Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 5	kW 10	
Tensione alimentazione / Supply voltage Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation Tensión de alimentación	3NAC 400V	3NAC 400V	



74/10VTC



74/10VTCE

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	72/10VTC	74/10VTC	74/10VTCE	
Dimensioni esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	
Zone di cottura / Cooking surfaces Kochzonen / Zone de cuisson Zonas de cocción	cm Ø 22 x 2	cm Ø 22 x 4	cm Ø 22 x 4	
Potenza elettrica / Electric power Elektrische Leistung / Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 5	kW 10	kW 10	
Potenza forni elettrici / Electric oven power Leistung der Elektrobacköfen / Puissance des fours électriques Potencia hornos eléctricos			kW 6	
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung / Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 5	kW 10	kW 16	
Tensione alimentazione / Supply voltage Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation Tensión de alimentación	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	



74/10VCI



72/10VTCIW

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	72/10CI	74/10CI	72/10VTCIW	
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	
Zone di cottura Cooking surfaces Kochzonen Zone de cuisson Zonas de cocción	cm Ø 28 x 2	cm Ø 28 x 4	cm Ø 30 x 1	
Potenza elettrica Electric power Elektrische Leistung Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 2 x 35	kW 4 x 35	kW 1 x 5	
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica	kW 7	kW 14	kW 5	
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	

SERIE
700

Eine reichliche Produktpalette, die wie folgt bezeichnet ist:

- **große Abmessungen der Modulen** (80 cm Breite und 73 cm Tiefe)
- **Solidität der Strukturen**, die zu den größeren Serien gleichgestellt sein können
- sowohl waagerechte als auch senkrechte Zusammenstellung (Tischgeräte auf Untergestell) um zahlreiche Kombinationen herstellen zu können

Bagnomaria / Bains-marie / Wasserbäder / Bains-marie / Baños maría



74/10TCBG



74/10TCBE

top	72/10TCBG	74/10TCBG	72/10TCBE	74/10TCBE
Funzionamento / Operation / Betrieb Fonctionnement / Funcionamiento				
Dim. esterne / Ext. dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h
Dim. interne vasche / Well internal dimensions Beckeninnenabmessungen Dim. intérieures cuves / Dim. interiores de las cubas	1/1 GN 35 x 54,5 x 17	2/1 GN 73 x 54,5 x 17	1/1 GN 35 x 54,5 x 17	2/1 GN 73 x 54,5 x 17
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamtleistung / Puiss. tot. gaz / Pot. total de gas	kW 3	kW 6		
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puiss. tot. électrique / Potencia total eléctrica			kW 1,8	kW 5,4
Tensione alim. / Supply voltage / Ansch.-Spänn. Tension d'alimentation / Tensión de alimentación			1NAC 230V	3NAC 400V



74/10CBG



74/10CBE

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	72/10CBG	74/10CBG	72/10CBE	74/10CBE
Funzionamento / Operation / Betrieb Fonctionnement / Funcionamiento				
Dim. esterne / Ext. dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Dim. interne vasche / Well internal dimensions Beckeninnenabmessungen Dim. intérieures cuves / Dim. interiores de las cubas	1/1 GN 35 x 54,5 x 17	2/1 GN 73 x 54,5 x 17	1/1 GN 35 x 54,5 x 17	2/1 GN 73 x 54,5 x 17
Potenza totale gas / Total gas power Gasgesamtleistung / Puiss. tot. gaz / Pot. total de gas	kW 3	kW 6		
Potenza totale elettrica / Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puiss. tot. électrique / Potencia total eléctrica			kW 1,8	kW 5,4
Tensione alim. / Supply voltage / Ansch.-Spänn. Tension d'alimentation / Tensión de alimentación			1NAC 230V	3NAC 400V

Fry top a gas / Gas griddle plates / Gas-Grillplatten / Grillades gaz / Fry-top a gas



74/10FTG

top	72/10FTG	73/10FTG	74/10FTG	72/10FTGR	73/10FTGR	74/10FTGR	73/10FTG 1/3R	74/10FTG 1/3R
Dim. esterne / Ext. dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 60 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 40 x 73 25 h	cm 60 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 60 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h
Tipo di piastra / Griddle plate type Art der Kochplatte Type de plaque / Tipo de plancha								
Dim. piastra / Griddle plate dim. / Plattenabmessungen Dim. de la plaque / Dim. de la planch	cm 33,5 x 53	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53	cm 33,5 x 56	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53
Potenza gas / Gas power / Gasleistung Puissance gaz / Potencia de gas	kW 6	kW 9	kW 12	kW 6	kW 9	kW 12	kW 9	kW 12



74/10FTG

Su piedi / On feet / Auf Füßen Sur pieds / En pief	72/10FTG	73/10FTG	74/10FTG	72/10FTGR	73/10FTGR	74/10FTGR	73/10FTG 1/3R	74/10FTG 1/3R
Dim. esterne / Ext. dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Tipo di piastra / Griddle plate type Art der Kochplatte Type de plaque / Tipo de plancha								
Dim. piastra / Griddle plate dim. / Plattenabmessungen Dim. de la plaque / Dim. de la planch	cm 33,5 x 53	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53	cm 33,5 x 56	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53
Potenza gas / Gas power / Gasleistung Puissance gaz / Potencia de gas	kW 6	kW 9	kW 12	kW 6	kW 9	kW 12	kW 9	kW 12

SERIE
700

Una amplia gama caracterizada por:

- **grandes dimensiones de los modulos**, (80 cm de ancho por 73 cm de profundidad)
- **solidez de las estructuras**, equiparables a aquellas de las gamas mas grandes
- posibilidad de composicion tanto horizontal como vertical (sobremesa sobre base) para poder crear numerosas combinaciones



74/10TFTEC

Versione con piastra cromata / Chromium plate version / Ausführung mit Chromplatte / Version chromee / Version con plancha cromada								
top	72/10TFTEC	73/10TFTEC	74/10TFTEC	72/10TFTECR	73/10TFTECR	74/10TFTECR	73/10TFTEC 1/3R	74/10TFTEC 1/3R
Dim. esterne / Ext. dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 60 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 40 x 73 25 h	cm 60 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 60 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h
Tipo di piastra / Griddle plate type Art der Kochplatte Type de plaque / Tipo de plancha								
Dim. piastra / Griddle plate dim. Plattenabmessungen / Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 33,5 x 53	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53	cm 33,5 x 56	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53
Potenza elettrica / Electric power Elektrische Leistung / Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 5,4	kW 7,5	kW 10,8	kW 5,4	kW 7,5	kW 10,8	kW 7,5	kW 10,8
Tensione alimentazione / Supply voltage Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation Tensión de alimentación	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V



74/10TFTEC

Versione con piastra cromata / Chromium plate version / Ausführung mit Chromplatte / Version chromee / Version con plancha cromada								
Su piedi / On feet / Auf Füßen Sur pieds/En pif	72/10TFTEC	73/10TFTEC	74/10TFTEC	72/10TFTECR	73/10TFTECR	74/10TFTECR	73/10TFTEC 1/3R	74/10TFTEC 1/3R
Dim. esterne / Ext. dimensions / Außenabmessungen Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Tipo di piastra / Griddle plate type Art der Kochplatte Type de plaque / Tipo de plancha								
Dim. piastra / Griddle plate dim. Plattenabmessungen / Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 33,5 x 53	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53	cm 33,5 x 56	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53	cm 53,5 x 53	cm 73,5 x 53
Potenza elettrica / Electric power Elektrische Leistung / Puiss. électrique Potencia eléctrica	kW 5,4	kW 7,5	kW 10,8	kW 5,4	kW 7,5	kW 10,8	kW 7,5	kW 10,8
Tensione alimentazione / Supply voltage Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation Tensión de alimentación	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V	3NAC 400V

Griglie a pietra lavica / Lava rock grills / Lavasteingrills / Grillades pierre volcanique / Barbacoas de piedra volcánica



74/10TPLG

top	72/10TPLG	74/10TPLG	
Funzionamento / Operation / Betrieb Fonctionnement / Funcionamiento			
Dimensione esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 40 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	
Dimensioni griglia / Grill rack dimensions Grillfläche Abm. / Dim. de la grille Dim. parilla	cm 37 x 51,5	cm 37 x 51,5 x 2	
Superficie griglia / Grill rack surface Grillfläche Ober. / Sup. grille Sup. parilla	m ² 0,190	m ² 0,190 x 2	
Potenza gas / Gas power / Wärmebelastung Puissance gaz / Potencia gas	kW 7	kW 7 + 7	



74/10PLG

Su piedi / On feet / Auf Füßen Sur pieds/En pif	72/02PLG	74/02PLG	
Funzionamento / Operation / Betrieb Fonctionnement / Funcionamiento			
Dimensione esterne / External dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	
Dimensioni griglia / Grill rack dimensions Grillfläche Abm. / Dim. de la grille Dim. parilla	cm 37 x 51,5	cm 37 x 51,5 x 2	
Superficie griglia / Grill rack surface Grillfläche Ober. / Sup. grille Sup. parilla	m ² 0,190	m ² 0,190 x 2	
Potenza gas / Gas power / Wärmebelastung Puissance gaz / Potencia gas	kW 7	kW 7 + 7	

- funzionalità garantizzata per la plurianuale esperienza **Olis** e per le approvazioni conseguite per i più rigorosi laboratori di prove
- affidabilità dei componenti, tutti selezionati tra i migliori disponibili sul mercato
- **forni con misure interne GN 2/1**
- facilità di pulizia degli apparecchi, grazie a tutte le ariste arrotondate e alle astucie adottate nei punti più critici

Griglie gas ed elettriche / Gas and electric grill / Gas-und elektrogrill / Grill a gaz et elektro / Parillas gas i eléctricas



72/10GE



74/10GG

Su piedi / On feet / Auf Füßen Sur pieds / En pif	72/10 GG	74/10 GG	74/10 GE	74/10 GE
Funzionamento / Operation / Betrieb Fonctionnement / Funcionamiento				
Dimensione esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Dim. piastra Griddle plate dim. Plattenabmessungen Dim. de la plaque Dim. de la planch	cm 32 x 48	cm 72 x 48	cm 32 x 48	cm 72 x 48
Potenza gas Gas power Wärmebelastung Puissance gaz Potencia gas	kW 7.5	kW 7.5 + 7.5		
Potenza totale elettrica Total electric power Elektrische Gesamtleistung Puissance totale électrique Potencia total eléctrica			kW 6	kW 6 + 6
Tensione alimentazione Supply voltage Ansch.-Spann. Tension d'alimentation Tensión de alimentación			3NAC 400V	3NAC 400V

Brasiere rovesciabili / Tilting bratt pans / Kippbratpfannen / Sauteuses basculantes / Sartenes basculantes



74/10KBG

Su piedi / On feet / Auf Füßen Sur pieds / En pif	74/10KBGI	74/10KBEI	74/10KBG	74/10KBE	74/10KBGG	74/10KBEG
Funzionamento / Operation / Betrieb Fonctionnement / Funcionamiento						
Tipo di sollevamento / Tilting mechanism Kippung Type de basculement Mecanismo de vuelco	Manuale / Manual Handrad / Manuel Manuel	Manuale / Manual Handrad / Manuel Manuel	Manuale / Manual Handrad / Manuel Manuel	Manuale / Manual Handrad / Manuel Manuel	Manuale / Manual Handrad / Manuel Manuel	Manuale / Manual Handrad / Manuel Manuel
Materiale vasca / Pan material Beckenmaterial Matériau de la cuve Material de la cuba	Acciaio inox Stainless steel Edelstahl Inox / Inox	Acciaio inox Stainless steel Edelstahl Inox / Inox	Ferro / Iron Eisen Fer Hierro	Ferro / Iron Eisen Fer Hierro	Ghisa Cast iron / Guss Fonte Hierro fundido	Ghisa Cast iron / Guss Fonte Hierro fundido
Dimensioni esterne / Ext. dimensions Außenabmessungen / Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Dimensioni interne vasche / Pan internal dim. Beckeninnenabmessungen Dimensions intérieures cuves Dim. interiores de las cubas	cm 72,5 x 43 x 20	cm 72,5 x 43 x 20	cm 72,5 x 43 x 20	cm 72,5 x 43 x 20	cm 55 x 43 x 10,7	cm 55 x 43 x 10,7
Capacità vasca / Pan capacity Fassungsvermögen des Beckens Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba	l. 43	l. 43	l. 43	l. 43	l. 27	l. 27
Potenza gas / Gas power Gasleistung / Puissance gaz Potencia de gas	kW 14		kW 14		kW 13	
Potenza elettrica / Electric power Elektrische Leistung / Puissance électrique Potencia eléctrica	kW 0,05	kW 10	kW 0,15	kW 10	kW 0,05	kW 7,15
Tensione alimentazione / Supply voltage Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation Tensión de alimentación	1NAC 230V	3NAC 400V	1NAC 230V	3NAC 400V	1NAC 230V	3NAC 400V

- funzionalità garantita per la lunga esperienza **Olis** e per le certificazioni ottenute per i più severi laboratori d'essai
- affidabilità dei componenti, tutti selezionati tra i migliori disponibili sul mercato
- **forni a dimensioni interne GN 2/1**
- facilità di pulizia dei apparecchi, grazie a tutti gli angoli arrotondati e alle soluzioni tecniche applicate nei punti più critici

Pentole / Boiling pans / Kochkessel / Marmite / Marmitas



7310/10PGD05

Su piedi / On feet / Auf Füße / Sur pieds / En pif	73/10PGD05	74/10PGD08	73/10PGI05	74/10PGI08	73/10PEI05	74/10PEI08
Funzionamento / Operation / Betrieb / Fonctionnement / Funcionamiento	 diretto / direct / direkt / chauffe directe / directo	 diretto / direct / direkt / chauffe directe / directo	 indiretto / indirect / indirekt / bain-marie / indirecto	 indiretto / indirect / indirekt / bain-marie / indirecto	 indiretto / indirect / indirekt / bain-marie / indirecto	 indiretto / indirect / indirekt / bain-marie / indirecto
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dim. exteriores	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Capacità norm. recipiente / Rated container capacity / Norm. Fassungsvermögen des Behälters / Capacité norm. récipient / Capacidad nom. del recipiente	l. 50	l. 80	l. 50	l. 80	l. 50	l. 80
Diametro recipiente / Container diam. / Behälterdurchmesser / Diamètre du récipient / Diámetro del recipiente	cm 40	cm 40	cm 40	cm 40	cm 40	cm 40
Potenza gas / Gas power / Gasleistung / Puissance gaz / Potencia de gas	kW 10,5	kW 17	kW 10,5	kW 17		
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puissance électrique / Potencia eléctrica	kW 0,2	kW 0,2	kW 0,2	kW 0,2	kW 9,8	kW 16,8
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión alimentación	1NAC 230V	1NAC 230V	1NAC 230V	1NAC 230V	3NAC 400V	3NAC 400V

Brasiera elettrica multiuso / Electric multi cooking bratt pan / Elektro Multi-Bräter / Multi-Sauteuse électrique / Sarten multiplo eléctrico



73/10KBEF

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pif	73/10KBEF
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 60 x 73 87
Dimensioni interne vasche / Tank internal dimensions / Beckenin-nenabmessungen / Dimensions intérieures cuves / Dim. interiores de las cubas	cm 52 x 48 x 95
Capacità vasca / Tank capacity / Fassungsvermögen des Beckens / Capacité de la cuve / Capacidad de la cuba	l. 21
Potenza elettrica / Electric power / Elektrische Leistung / Puiss. électrique / Potencia eléctrica	kW 8,1
Tensione alimentazione / Supply voltage / Ansch.-Spann. / Tension d'alimentation / Tensión alimentación	3NAC 400V

Contentitore caldo elettrico / Electric chip scuttle / Elektrowarmhaltegerät / Récipient chaud électrique / Recipiente caliente eléctrico



72/10SPE

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pif	72/10SPE
Dimensioni esterne / External dimensions / Außenabmessungen / Dim. hors-tout / Dimensiones exteriores	cm 40 x 73 x 87
Potenza resistenza ø 150 / Heating ø 150 power / Leistung Heizelement ø 150 / Puissance resistances ø 150 / Potencia resistencia ø 150	kW 1
Potenza elemento ad infrarossi / Infrared power / Leistung Infrarotstrahler / Puissance élément infrarouge / Potencia elemento por infrarojos	kW 1
Potenza totale elettrica / Total electric power / Elektrische Gesamtleistung / Puiss. tot. électrique / Potencia total eléctrica	kW 2

Elementi neutri / Worktop units / Neutralelemente / Eléments neutres / Muebles neutros



74/10TEN



74/10TENC

top	71/10TEN	72/10TEN	73/10TEN	74/10TEN	72/10TENC	73/10TENC	74/10TENC
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 20 x 73 25 h	cm 40 x 73 25 h	cm 60 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h	cm 40 x 73 25 h	cm 60 x 73 25 h	cm 80 x 73 25 h
Cassetti / Drawers / Schubladen Tiroirs / Cajones					n 1	n 1	n 1
Dimensione interna cassetti Drawer internal dimensions Schubladeninnenabmessungen Dim. int. tiroirs / Dim. int. cajones					cm 30,5 x 53,5 10,5 h	cm 50,5 x 53,5 10,5 h	cm 70,5 x 53,5 10,5 h



74/10EN



74/10ENC

Su piedi / On feet / Auf Füßen / Sur pieds / En pief	71/10EN	72/10EN	73/10EN	74/10EN	72/10ENC	73/10ENC	74/10ENC
Dimensioni esterne External dimensions Außenabmessungen Dim. hors-tout Dim. exteriores	cm 20 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h	cm 40 x 73 87 h	cm 60 x 73 87 h	cm 80 x 73 87 h
Cassetti Drawers Schubladen Tiroirs Cajones					n 1	n 1	n 1
Dimensione interna cassetti Drawer internal dimensions Schubladeninnenabmessungen Dim. int. tiroirs / Dim. int. cajones					cm 30,5 x 53,5 10,5 h	cm 50,5 x 53,5 10,5 h	cm 70,5 x 53,5 10,5 h



Impianti per la ristorazione

Via del Boscon, 424
32100 Belluno - Italia
Tel. +39 0437 8558 r.a.
Fax +39 0437 838274
www.olis.it - E-mail: info@olis.it

Le modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore. / The manufacturer reserves the right to make any changes without previous notice. / Die Änderungen an den Produkten können ohne vorherige Benachrichtigung des Herstellers vorgenommen werden. / Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis. / El fabricante se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso.

**Sistema
Qualità Certificato
ISO 9001:2000**

