

CATÁLOGO RESUMEN
SUMMARY CATALOGUE

ZUMMO 

● Z1

Recomendado para locales con poco espacio que ofrecen hasta 30 zumos diarios (consumo medio/bajo). Recommended for establishments where space is limited and that serve up to 30 juices a day (medium/low level of consumption).

⚡ 230V-50Hz., 220V-60Hz., 110V-60Hz.,
240V-50Hz., 120V-50Hz.

⚙️ Monofásico 0,16CV. Single phase 0.33CV.

⚡ 165W. / Consumo STAND BY 1,8W.
165W. / Stand By Energy Consumption 1,8W.

📄 Z1 Contact  

⚡ Sistema STAND BY "STAND BY" system.

🍷 29,50Kg. 65lbs.

🥛 1Kg. 2.2lbs.

🍷 6,5

🍷 9l. 2.4gal.

🍷 Copa mediana Medium cup Kit Ø 63-75mm.
Ø 2.48"-2.95" / Ø 55-70mm. Ø 2.16"-2.75"
Opcional Optional Copa grande Big cup Ø 65-80mm
Ø 2.56"-3.15" / Ø 75-90mm. Ø 2.95"-3.54" 

📏 Alto x Ancho x Profundo.
Height x Width x Depth.
678mm. x 339/323mm. x 387mm.
26.7" x 13.34" / 12.7" x 15.23"



Ref. Z1

● Z06

La máquina ideal para sorprender a tus clientes con originales combinaciones de zumos, ya que permite alternar el exprimido de diferentes frutas. Recomendado para locales con poco espacio que ofrecen más de 30 zumos diarios (consumo medio). The ideal machine to create extra interest for your customers by offering original blends of juices as you can alternate different fruits. Recommended for establishments where space is limited and that serve more than 30 juices a day (medium level of consumption).



230V-50Hz., 220V-60Hz., 110V-60Hz.,
240V-50Hz., 120V-50Hz.



Monofásico 0,33CV. Single phase 0.33CV.



275W.



51,87Kg. 115lbs.



1,5Kg. 3.3lbs.



5,5Kg. 12lbs.



10



18l. (2x9) 4.8gal. (2x2.4)



Kit Ø 55-75mm. Ø 2.16"-2.95"
Ø Kit 70-90mm. Ø 2.75"-3.54"

Opcional Optional Kit Ø 45-60mm. Ø 1.77"-2.36"



Alto x Ancho x Profundo.

Height x Width x Depth.

720mm. x 504mm. x 420mm.

28.34" x 19.84" x 16.53"




Ref. Z06



Ref. C26

● Z14

La máquina más avanzada y práctica del mercado que te permite ofrecer a tus clientes el mejor zumo recién exprimido. Recomendado para locales con poco espacio que ofrecen más de 30 zumos diarios (consumo medio/alto). The most advanced and practical machine on the market, it enables you to offer your customers the best freshly squeezed juice. Recommended for establishments where space is limited and that serve more than 30 juices a day. (medium/low level of consumption).

 230V-50Hz., 220V-60Hz., 110V-60Hz.,
240V-50Hz., 120V-50Hz.


 Monofásico 0,33CV. Single phase 0.33CV



 275W.


 57,71Kg. 127lbs.

 9Kg. 20lbs.

 11

 14l. (2x7) 3.8gal. (2x1.9)

 Kit Ø 55-75mm. Ø 2.16"-2.95"
Kit Ø 70-90mm. Ø 2.75"-3.54"
Opcional Optional 
Kit Mandarina Ø 45-60mm. Ø 1.77"-2.36"
Kit Ø 53-60mm. Ø 2.1"-2.36"

 Alto x Ancho x Profundo.
Height x Width x Depth.
788mm. x 478/420mm. x 444mm.
31" x 18.8" / 16.5" x 17.48"



Ref. Z14

● Z14



Z14 Inox
Ref. C114



Z14 Duo
Ref. C314



Z14 Duo Plus
Ref. C714



Z14 Duo Plus 20
Ref. C714A20

● Z14 Self Service



Z14 Self Service Inox
Ref. CG114



Z14 Self Service Duo
Ref. CG314



Z14 Self Service Duo Plus
Ref. CG714



Z14 Self Service Duo Plus 20
Ref. CG714A20

● Z14 Service



Z14 Service
Ref. C414



Z14 Service Plus
Ref. C814



Z14 Service Plus 20
Ref. C814A20

● Z14 Fresh



Z14 Fresh
Ref. C614



Z14 Fresh Plus
Ref. C914



Z14 Fresh Plus 20
Ref. C914A20

● Z40

Pura velocidad. Exprime 40 naranjas por minuto gracias al modelo más rápido que Zummo ha creado. Recomendado para aquellos establecimientos con gran consumo.

Pure speed. Squeeze 40 oranges a minute with the fastest machine Zummo has ever made. Recommended for establishments where consumption is high.



360V 50HZ, 220V 60HZ, 110V 60HZ,
240V 50HZ, 120V 50HZ.



Monofásico 0,5CV. Single phase 0.5CV.



360W. / Consumo STAND BY 2.4W.



81.5Kg. 179.7lbs.



20Kg. 44lbs.




40



30l. (2x15) 8gal. (2x4)



Kit Ø 53-76mm. 2.1"-3"
Opcional Optional Kit Ø 64-88mm. Ø 2.5"-3.5"
Kit Ø 77-100mm. Ø 3"-3.9" 



Alto x Ancho x Profundo.
Height x Width x Depth.
980mm. x 598mm. x 545mm.
38.6" x 23.5" x 21.5"



3mm. Limpieza automática. 3mm. Self-cleaning.



Ref. Z40

● Z40



Z40 Duo Plus
Ref. C740



Z40 Self Service Duo Plus
Ref. CG740



Z40 Service Plus
Ref. C840

● ZV25

Solución vending que te permite disfrutar de un zumo natural, refrigerado y exprimido al momento en cualquier ocasión en una máquina de reducidas dimensiones. This is a small machine that means people can enjoy natural chilled juice squeezed to order at any time.



230V-50Hz., 220V-60Hz., 110V-60Hz.



225Kg. 496lbs.



25Kg. 55lbs.



50-55 servicios 50-55 serving.



Alto x Ancho x Profundo.


Height x Width x Depth.

1845mm. x 680mm. x 700mm.

72.63" x 26.77" x 27.56"



Opcional: Monedero - Billetero -
Cash Less - Modem.

Optional: Coin Slot - Banknote Slot -
Cash Less - Modem. 



Ref. ZV25

● Z10

Solución vending que te permite disfrutar de un zumo natural, refrigerado y exprimido al momento en cualquier ocasión. Para dar servicio a una gran cantidad de clientes sin dejar de lado tu **comodidad**; esta es la máquina que necesitas. The vending solution that enable customers to enjoy natural chilled juice squeezed to order at any time. If what you are looking for is to provide a service to a large number of customers whilst making things easy for you, then this is the machine you need.



230V-50Hz., 220V-60Hz., 110V-60Hz.



298,46Kg. 658lbs.



45-50Kg. 110lbs.




100-110 servicios 100-110 services.



Alto x Ancho x Profundo.
Height x Width x Depth.
1830mm. x 1000mm. x 680mm.
72.05" x 39.37" x 26.77"



Opcional: Monedero - Billetero - Modem. 
Optional: Coin Slot - Banknote Slot - Modem.



Ref. Z10

● ZK

Atrae la atención del público con este novedoso y original punto de venta. Podrás ofrecerles zumo de naranja natural recién exprimido además de otros productos. Recomendado para centros comerciales, parques, paseos marítimos, etc. Attract the public's attention with this novel, original point of sale and offer them freshly squeezed natural orange and other products. Recommended for shopping centres, parks, seafont promenades etc.



Ref. ZK

ZK KIOSCO CERRADO CLOSED ZK KIOSK


















Alto x Ancho Height x Width
2655mm. 104.52" x Ø 2240mm. 88.18"

300Kg. 661lbs.

ZK KIOSCO ABIERTO OPEN ZK KIOSK

Alto Total Abierto / Huevo Apertura
Open Total Height / Open Hollow
3445mm. 135.6" x 790mm. 31.1"

Sistema de pictogramas System of pictograms

-  Voltaje Voltage
-  Motor Motor
-  Consumo Consumption
-  Autonomia Automation
-  Funcionamiento automático Automatic operating
-  Sistema "STAND BY" "STAND BY" System
-  Peso Net weight
-  Capacidad cesta Basket Capacity
-  Frutas por minuto Fruits per minute
-  Capacidad alimentador Feeder capacity
-  Capacidad recogida cortezas Peel collection capacity
-  Tamaño fruta Fruit diameter
-  Medidas Measurements
-  Artículo disponible bajo pedido Available upon request
-  Consultar tarifa Please Check Prices
-  Medidas Measurements
-  Medidas alto total abierto / Huevo apertura Open total height sizes / Open hollow



Efficient **Vertical** System



Sistema **Multicitric**



Sistema **Open View**

Aviso

Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

El contenido de este catálogo (estructura, textos, documentos, imágenes, etc) son propiedad de ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS S.A y está protegido por las leyes de propiedad intelectual.

Queda terminantemente prohibida la reproducción, difusión, copia, manipulación o usar el contenido de este catálogo, total o parcialmente, para alguna finalidad comercial o pública sin el consentimiento y permiso por escrito de ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS S.A.

El uso no autorizado de este contenido puede violar las leyes de propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos personales, derechos de publicidad y de comunicación, ley de competencia y otras regulaciones. ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS S.A. declina cualquier responsabilidad derivada de estos posibles usos no autorizados.

Notice

All the descriptions and technical specifications are based on the information available at the time of printing this catalogue and are subject to alteration without notice as a result of the situation of the market, technological innovations and/or any other factor, without Zummo being able to be held responsible in any way.

The content of this catalogue (layout, texts, documents, images, etc.) is property of ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS S.A. and is protected by intellectual property law.

It is strictly forbidden to reproduce, circulate, copy, alter or utilize the content of this catalogue in whole or in part for any commercial or public purpose without the written authorisation and approval of ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS S.A.

Unauthorized use of this content may constitute a violation of the laws governing intellectual property, industrial property, personal rights, advertising and communications rights competition law and/or other regulations. ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS S.A. accepts no responsibility for any such unauthorized use.

Contacto

ADMINISTRACIÓN

administracion@zummo.es

COMERCIAL NACIONAL

nacional@zummo.es

COMERCIAL EXPORT

export@zummo.es

SAT

sat@zummo.es

CALIDAD

calidad@zummo.es

FINANCIERO

financiero@zummo.es

MARKETING

marketing@zummo.es

Contact

ADMINISTRATION

administracion@zummo.es

NATIONAL SALES

nacional@zummo.es

SALES

export@zummo.es

SERVICE TECHNICAL ASSISTANCE

sat@zummo.es

QUALITY

calidad@zummo.es


FINANCIAL

financiero@zummo.es

MARKETING

marketing@zummo.es

www.zummo.es



ZUMMO

T+34 961 301 246

F+34 961 301 250

zummo@zummo.es

P.O. Box 23 | Cádiz, 4. 46113 Moncada . Valencia . Spain



010310/14